

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAI (GAP)

OPD

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	(1) Dari total 17.425 rumah yang terlayani pelayanan air limbah 15.605 rumah (89,55%)	Akses Sebanyak 1820 rumah tangga belum terlayani sambungan air limbah Partisipasi Sebanyak 1820 ibu rumah tangga belum terlayani sambungan air limbah	(1) Tidak tersedianya sambungan air limbah rumah tangga	(1) Tidak tersedianya anggaran untuk sambungan air limbah	Pemerataan penggunaan sistem penyediaan air limbah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 20 SR per tahun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 20 SR per tahun dengan total anggaran Rp. 100.000.000
<u>Kegiatan</u> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	(2) Pelayanan dasar rumah tangga yang didominasi oleh perempuan	Kontrol layanan air limbah sebagai kebutuhan dasar seharusnya dapat diakses dengan mudah	(2) Penggunaan sungai sebagai sarana pembuangan limbah					
<u>SubKegiatan</u> Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Manfaat tercapainya cakupan pelayanan air limbah						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Tercapainya cakupan pelayanan air limbah								

Padang Panjang, Mei 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 197509012005011008

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAI (GAP)

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	(1) Dari total 17.425 rumah yang terlayani sambungan air minum 15.055 rumah (86,40%)	Akses Sebanyak 2370 rumah tangga belum terlayani sambungan air minum Partisipasi Sebanyak 2370 ibu rumah tangga belum terlayani sambungan air minum	(1) Tidak tersedianya dana dalam rumah tangga untuk sambungan air minum	(1) Tidak tersedianya anggaran untuk sambungan air minum	Pemerataan penggunaan sistem penyediaan air minum	Penyediaan sistem air minum perpipaan	Penyediaan sistem air minum perpipaan 100 SR per tahun	Penyediaan sistem air minum perpipaan 100 SR per tahun dengan total anggaran Rp. 150.000.000
<u>Kegiatan</u> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah <u>Kabupaten/Kota</u>	(2) Pelayanan dasar rumah tangga yang didominasi oleh perempuan	Kontrol air minum sebagai kebutuhan dasar seharusnya dapat diakses dengan mudah	(2) Penggunaan sumur galian yang belum terverifikasi	(2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sambungan air minum				
<u>SubKegiatan</u> Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Manfaat tercapainya cakupan layanan air minum						


Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Tercapainya cakupan pelayanan air minum								

Padang Panjang, Mei 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 197509012005011000

PENELAAHAN DOKUMEN GAP GBS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH TIM PENGGERAK / DRIVER PPRG BAGI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABID PMSOSBUDPEM PADA BAPPEDA	IRBAN WILAYAH ii PADA INSPEKTORAT	KABID ANGGARAN PADA BPKD	KABID PPPA PADA DINAS SOSIAL PPKBPPPA
 ANTONI ARIF,ST,M.CIO NIP. 19800906 201101 1 002	 YONHENDRIL,SE,Akt.Msi NIP. 19740614 199903 1 005	 LOLA OLHANA, S.E.M.Ec.Dev NIP. 19790811 200212 2 003	 FAIZIL WARDAH,S.Si,ME NIP. 19741111 200212 2 004