CASCADING DINAS PUPR

VISI : **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**
MISI RPJMD 1 : **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan**
MISI RPJMD 2 : **Meningkatkan Penerantaan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya**

Tujuan OPD 1 (Ultimate Outcome)

"Meningkatnya kualitas Infrastruktur berkelanjutan"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase kerakian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50

Sasaran OPD 1 (Outcome II)

"Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar"

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	Rata-rata Pembangunan (otor,Irigasi,Drainase,Trotoar,Bangunan Gedung,RTH (sarana sanitasi,PJU yang dibangun atau diinhabit/ Rata-rata (otor,Irigasi,Drainase,Trotoar,Bangunan Gedung,RTH,(sarana Sanitasi,PJU yang direncanakan)x100%	%	61.14%	71.17%	77.59%	89.17%	95.00%
Persentase Rumah Tinggal Dengan Bersanitasi Layak	Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak / Total jumlah rumah di kota padang panjang x100%	%	79%	80%	81%	82%	83%
Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	Total jumlah rumah yang mempunyai air minum / jumlah rumah di kota padang panjang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik "

Sasaran : Meningkat Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Ketersediaan Sarana publik	Jumlah sarana publik yang dibangun/Jumlah kebutuhan sarana publik x 100%	%	20%	40%	-	-	-

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Pemeliharaan rutin/berkala prasarana umum	Terpeliharanya sarana Pengaman bangunan dari air hujan/pratisi atritik pada bangun pasar	Jumlah Pembuatan pengaman bangunan dari air hujan/pratisi atritik pada bangun pasar	Lokasi	1	1	1	1	1
	Terpeliharanya kondang kuda	Rehab kandang kuda buncah baweh	Unit	8				
Pembangunan sarana dan prasarana ibadah	Terpeliharanya sarana dan prasarana mesjid Islamic Centre	Jumlah pintu replika rabbawi yang diadakan	Unit	8				
	Terpenuhinya sarana dan prasarana mesjid Islamic Centre	Jumlah pembuatan reservoir air bersih yang diadakan	Unit	1				
	Terbangunnya sarana dan prasarana mesjid Islamic Centre	Jumlah finishing lantai beci selesai yang dibangun	Unit	1				
	Terbangunnya sarana dan prasarana mesjid Islamic Centre	Jumlah finishing lantai basemen yang dibangun	Unit	1				
Pembangunan Gedung Pertemuan	Terciptanya gedung pertemuan / Convention Hall yang representatif	Jumlah gedung pertemuan / Convention Hall yang dibangun	Unit					-
Penataan Lanscape	Terciptanya lanscape tugu kopel yang nyaman dan asri	Jumlah lanscape Tugu Kopel yang ditata	Lokasi		1			
	Terciptanya lanscape mesjid Islamic Centre yang nyaman dan asri	Jumlah lanscape mesjid Islamic Centre yang ditata	Lokasi				1	
Pembangunan Sarana prasarana Pasar	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pasar	Jumlah pengadaan lift	Unit	1	2			
	Tersedianya gamot yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Jumlah gamot yang di adakan	Unit		1			
	Tersedianya tangki galon air untuk sarana pasar	Jumlah tangki galon yang diadakan	Unit		1			
	Terpasangnya instalasi ATS AMF/ Grinding di pasar	Jumlah instalasi ATS AMF/ Grinding yang dipasang	Unit		1			
	Terpasangnya booster pump sesuai kebutuhan masyarakat pasar	Jumlah booster pump yang diadakan	Unit		1			
	Terpenuhinya rambu petunjuk arah dilokasian pasar	Jumlah rambu dan penunjuk arah yang diadakan	Tiang		1			
	Terbangunnya area parkir di kawasan pasar	Jumlah pembangunan area parkir	Meter		25			
	Terpasang pengaman reserver air bersih	Jumlah pembuatan pengaman reserver air bersih	Unit		1,000			
	Terpeliharanya pengaman bangunan dari air hujan / kanopi	Jumlah pemasangan pengaman bangunan dari air hujan / kanopi	Unit		1			
Pembangunan retaining wall	Pembangunan Retaining Wall	Jumlah Pembangunan Retaining Wall Rusunawa	Unit	1				
Penyusunan DED Gedung Parkir	Tersusunnya dokumen pembangunan gedung parkir kota padang panjang	Jumlah dokumen DED Gedung Parkir	Dokumen	1				
Pembangunan Gedung Parkir	Terbangunnya gedung parkir	Jumlah Gedung Parkir yang dibangun	Unit			-	-	-
Penyusunan dokumen lingkungan Gedung Parkir	Tersusunnya dokumen	Jumlah dokumen lingkungan Gedung Parkir	Dokumen					
Rehab Gerbang Batas Kota Lilang Bawah	Terpeliharanya tribun lapangan anas karim	Jumlah gerbang batas kota silang bawah	Unit		1			
Rehab Lapangan Anas Karim	Terpeliharanya gerbang batas kota	Jumlah Sarana Lapangan Anas Karim yang direhab	Unit		1			
Penyusunan dokumen lingkungan Gedung Parkir	Tersusunnya dokumen lingkungan Gedung Parkir	Jumlah dokumen lingkungan Gedung Parkir	Dokumen					
Rehab Gerbang Batas Kota Lilang Bawah	Terpeliharanya gerbang batas kota silang bawah	Jumlah gerbang batas kota silang bawah	Unit		1			
Rehab Lapangan Anas Karim	Terpeliharanya sarana Lapangan Anas Karim	Jumlah Sarana Lapangan Anas Karim yang direhab	Unit		1			

Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 menjadi Tupoksi Dinas Perhubungan

Tujuan OPD 1 (Ultimate Outcome)

"Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase kerakian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50

Sasaran OPD 1 (Eselon II)

"Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar"

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	Rata-rata Pembangunan (otor,Irigasi,Drainase,Trotoar,Bangunan Gedung, sarana sanitasi yang dibangun atau diinhabit/ Rata-rata (otor,Irigasi,Drainase,Trotoar,Bangunan Gedung,sarana Sanitasi yang direncanakan x 100%	%	61.14%	71.17%	77.59%	89.17%	95.00%

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Penataan Bangunan Gedung"

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber IMB / Jumlah bangunan X 100%	%	-	-	44.10%	44.20%	44.50%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	Dokumen		-	6	6	6
	Tersusunnya dokumen Review DED Fasilitas Umum	Jumlah dokumen Review DED Fasilitas Umum	Dokumen		-	3	-	-

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersedianya dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	Dokumen		-	-	6	6
Subkegiatan Penerapan, Pembangunan, Penggewonan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Review DED Fasilitas Umum	Jumlah dokumen Review DED Fasilitas Umum	Dokumen		-	-	3	-

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya"

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Sarana Publik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase ketersediaan sarana publik	Jumlah Sarana Publik dalam kondisi baik/jumlah keseluruhan sarana publik x 100%	%	-	-	70%	88%	100%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan prasarana umum	Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dibangun	Unit				1	1
	Terpeliharanya Sarana dan prasarana umum	Jumlah RTH dan sarana umum yang terpelihara	Kecamatan		-	2	2	2

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Subkegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya gerbang batas kota silang bawah dan TIC	Jumlah gerbang batas kota silang bawah dan TIC yang dibangun	Unit		-	-	2	
	Terbangunnya Sarana dan prasarana umum	Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dibangun	Unit		-	-		1
Subkegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Sarana dan prasarana umum	Jumlah sarana umum yang terpelihara	Kecamatan		-	-	2	2

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi"

Sasaran : Meningkatnya pemahaman masyarakat jasa konstruksi terhadap per Uu jasa konstruksi

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat/Total seluruh Tenaga Kerja Konstruksi x 100%	%	-	27%	44%	-	-

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Tertaksanannya pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kali	1				
Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi (tukang) yang bersertifikat	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Org	50				
Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	Tertaksanya sosialisasi kepada masyarakat jasa konstruksi terhadap aturan per UU tertib jasa konstruksi	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi konstruksi	Kali	5				
Penyusunan Database Drainase dan Irotoar	Tersusunnya dokumen Database Drainase dan Irotoar	Jumlah dokumen Database Drainase dan Irotoar	Dokumen		2			
Penyusunan buku analisa harga satuan pekerjaan dinas pekerjaan umum	Tersedianya pedoman terhadap harga satuan bangunan negara	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	Buku		40	-	-	
Penyusunan Master Plan Air Limbah	Tersusunnya dokumen Master Plan Air Limbah	Jumlah Dokumen Master Plan yang disusun	Dokumen		1			
Pembinaan Jasa Konstruksi	Tertaksanaya pembinaan dan sosialisasi tertib jasa konstruksi	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kali		1	1	1	1
	Tersedianya tenaga kerja konstruksi (tukang) yang bersertifikat	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	orang		50	50	50	50
	Tertaksanya sosialisasi kepada masyarakat jasa konstruksi terhadap aturan per UU tertib jasa konstruksi	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi konstruksi	sosialisasi		5	5	5	5

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Pengembangan Jasa Konstruksi"

Sasaran : Meningkatnya pemahaman masyarakat jasa konstruksi terhadap per Uu jasa konstruksi dan meningkatnya jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikat

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat/Total seluruh Tenaga Kerja Konstruksi x 100%	%	-	-	61%	81%	100%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Jumlah Bimtek yang di laksanakan	Jumlah Bimtek yang di laksanakan	kali	-	-	-	1	1
	Tersedianya jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Org	-	-	50	50	50
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	Buku	-	-	45 buku	45 buku	45 buku
	Tersusunnya Jumlah Dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang diakseskan	Jumlah Dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang diakseskan	Dokumen			0	10 Dokumen	10 Dokumen
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	-	-	10	10	10

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Subkegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Jumlah Bimtek yang di laksanakan	Jumlah Bimtek yang di laksanakan	kali	-	-	-	1	1
Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Org	-	-	50	50	50
Subkegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	Buku	-	-	45 buku	45 buku	45 buku
Subkegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Tersusunnya Jumlah Dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang diakseskan	Jumlah Dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang diakseskan	Dokumen	-	-	0	10 Dokumen	10 Dokumen
Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	-	-	-	10	10

Program Mediate Outcome (Eselon III)

Nama Kegiatan (Eselon IV)

"Program Pembangunan/Rehabilitasi jalan dan jembatan"

Sasaran : Meningkatnya presentase jalan dalam kondisi baik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Persentase jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan dalam kondisi baik/Total keseluruhan panjang jalan x 100%	%	90.50%	91.00%		-	-

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Pembangunan Jalan	Terbangunnya akses jalan yang baru	Jumlah jalan yang dibangun untuk jalan jembatan kayu push rel kereta api	Meter	365				
	Terbangunnya jalan ke BKPSDM	Jumlah jalan yang dibangun ke BKPSDM	Meter	350				
	Terbangunnya jalan ke Lubuk Mata Kucing	Jumlah jalan yang dibangun ke lubuk Mata Kucing	Meter					
	Pembangunan jalan ke jalan Lingkar Selatan	Jumlah jalan yang dibangun ke jalan lingkar Selatan	Meter					
Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	Terpeliharanya jalan dengan kondisi baik	Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik	km			5	-	-
Pemeliharaan rutin berkala trotoar	Terpeliharanya trotoar yang nyaman	Jumlah panjang trotoar yang dipelihara	Meter			500	-	-
Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	Terpeliharanya infrastruktur pendukung jalan	Jumlah panjang jalan dalam kota yang terpelihara	Meter			400	-	-
Penunjang DAK Infrastruktur Jalan	Tersedianya dokumen pengawasan DAK Infrastruktur Jalan	Jumlah dokumen pengawasan DAK Infrastruktur Jalan	Dokumen			1	-	-
Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Periodik)	Tersedianya dokumen pemeliharaan periodik jalan	Jumlah dokumen pengawasan pemeliharaan periodik jalan	Dokumen			1	-	-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kebinamargaan	Tersedianya Dump truck, stamper	Jumlah Dump truck, stamper yang disediakan	Unit				-	-
	Tersedianya kendaraan pic up, breaker, genset	Jumlah Dkendaraan pic up, breaker, genset yang disediakan	Unit					
SVM Bidang Jalan	Terbangun dan terpeliharanya jalan dalam kota yang baik dan layak	Jumlah paket jalan yang dibangun	Km			2	-	-
Pembangunan jalan wisata	Terbangunya jalan wisata goa batu betrire dan ira tajun tujuh tingkat	Jumlah jalan wisata goa batu betrire dan ira tajun tujuh tingkat jalan wisata yang terbangun	Km			1	-	-

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Penyelenggaran Jalan"

Sasaran : Meningkatnya presentase jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik/panjang jalan dan jumlah jembatan keseluruhannya x 100%	%	-	-	92.50%	93.50%	94.50%
Persentase Trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	Panjang trotoar jalur utama yang ramah disabilitas/panjang keseluruhan trotoar x 100%	%	-	-	90%	80%	100%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah Segmen tanah Yang di adakan di jalan lingkar selatan	Jumlah Segmen tanah Yang di adakan di jalan lingkar selatan	Segmen	-	-	-	1 Segmen	1 Segmen
	Tersusunnya Jumlah Dokumen hasil survey jalan/jembatan	Jumlah Dokumen hasil survey jalan/jembatan	Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen
	Terbangunnya panjang jalan (Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar)	Panjang jalan (Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar) yang dibangun	Meter	-	-			
	Tersedianya Jumlah Segmen tanah Yang di adakan untuk pelebaran rest area	Jumlah Segmen tanah Yang di adakan untuk pelebaran rest area	Segmen	-	-	-	1 Segmen	0
	Terbangunnya Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. M. Yamin	Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. M. Yamin yang dibangun	Meter	-	-	300	-	-
	Terbangunnya Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman	Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman yang dibangun	Meter	-	-	-	277.7	-
	Terbangunnya jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. KH. Agus Salim dan Jend. Sudirman	Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. KH. Agus Salim dan Jend. Sudirman yang dibangun	Meter	-	-	-	-	1000
	Terbangunnya Panjang jalan yang dibangun ke jalan Lingkar Selatan	Panjang jalan yang dibangun ke jalan lingkar Selatan	Meter	-	-	-		
	Tertaksananya Pembangunan jalan/ pelebaran jalan M. Jamil Jaho	Pembangunan jalan/ pelebaran jalan M. Jamil Jaho	Meter	-	-			
	Tersusunnya jumlah dokumen pengawasan DAK Infrastruktur jalan	Jumlah dokumen pengawasan DAK Infrastruktur jalan	Dokumen	-	-	0	0	0
	Tersusunnya jumlah dokumen kajian pelebaran jalan yang disusun	Jumlah dokumen kajian pelebaran jalan yang disusun	Dokumen	-	-	0	0	0
	Terpeliharanya Jumlah jalan yang dalam kota	Jumlah jalan yang dalam kota terpelihara	Km	-	-	0	0	0
	Terpeliharanya jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan , Jl. Khatib Sulaiman	Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan , Jl. Khatib Sulaiman	Km	-	-	0	0	0
	Terpeliharanya Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan Jl. Lingkar Pasar Sayur	Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan Jl. Lingkar Pasar Sayur	Km	-	-	0	0	0
	Tertaksananya Jumlah Jembatan yang dibangun	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	-	-	0	3 Unit	0
	Terpeliharanya Jumlah Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Berkala	Jumlah Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Berkala	Unit	-	-		2 Unit	2 Unit
	Terpeliharanya Jumlah panjang jalan dalam kota	Jumlah panjang jalan dalam kota yang terpelihara	meter	-	-	400 meter	400 meter	400 meter
	Terpeliharanya Jumlah panjang trotoar	Jumlah panjang trotoar yang dipelihara	meter	-	-	500 meter	500 meter	500 meter

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Subkegiatan Pembebasan Lahar/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya jumlah Segmen tanah Yang di adakan di jalan lingkar selatan	Jumlah Segmen tanah Yang di adakan di jalan lingkar selatan	Segmen	-	-	-	1 Segmen	1 Segmen
Subkegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersusunnya Jumlah Dokumen hasil survey jalan/jembatan	Jumlah Dokumen hasil survey jalan/jembatan	Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen
Subkegiatan Pembangunan Jalan	Terbangunnya panjang jalan (Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar)	Panjang jalan (Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar) yang dibangun	Meter	-	-	-		
	Tersedianya Jumlah Segmen tanah Yang di adakan untuk pelebaran rest area	Jumlah Segmen tanah Yang di adakan untuk pelebaran rest area	Segmen	-	-	-	1 Segmen	0
	Terbangunnya Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. M. Yamin	Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. M. Yamin yang dibangun	Meter	-	-	300	-	-
	Terbangunnya Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman	Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman yang dibangun	Meter	-	-	-	277.7	-
	Terbangunnya jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. KH. Agus Salim dan Jend. Sudirman	Jumlah Panjang Pembangunan Trotoar Jl. KH. Agus Salim dan Jend. Sudirman yang dibangun	Meter	-	-	-	-	1000
	Terbangunnya Panjang jalan yang dibangun ke jalan Lingkar Selatan	Panjang jalan yang dibangun ke jalan Lingkar Selatan	Meter	-	-	-		
	Tertaksananya Pembangunan jalan/ pelebaran jalan M. Jamil Jaho	Pembangunan jalan/ pelebaran jalan M. Jamil Jaho	Meter	-	-			
Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Tersusunnya jumlah dokumen pengawasan DAK Infrastruktur jalan	Jumlah dokumen pengawasan DAK Infrastruktur jalan	Dokumen				0	0
	Tersusunnya jumlah dokumen kajian pelebaran jalan yang disusun	Jumlah dokumen kajian pelebaran jalan yang disusun	Dokumen	-	-	-	0	0
	Terpeliharanya jumlah jalan yang dalam kota	Jumlah jalan yang dalam kota terpelihara	Km	-	-	-	0	0
	Terpeliharanya jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan , Jl. Khatib Sulaiman	Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan , Jl. Khatib Sulaiman	Km	-	-	-	0	0
	Terpeliharanya jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan Jl. Lingkar Pasar Sayur	Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan Jl. Lingkar Pasar Sayur	Km	-	-	-	0	0
Subkegiatan Pembangunan Jembatan	Tertaksananya jumlah Jembatan yang dibangun	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	-	-	-	3 Unit	0
Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jumlah Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Berkala	Jumlah Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Berkala	Unit	-	-	-	2 Unit	2 Unit
Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jumlah panjang jalan dalam kota	Jumlah panjang jalan dalam kota yang terpelihara	meter	-	-	-	400 meter	400 meter
	Terpeliharanya Jumlah panjang trotoar	Jumlah panjang trotoar yang dipelihara	meter	-	-	-	500 meter	500 meter

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar"

Sasaran : Terciptanya trotoar yang nyaman dan aman bagi disabilitas

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	Panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipelihara/ Panjang jalan dan jumlah jembatan yang seharusnya dipelihara x 100%	%	17%	33%		-	-

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Pembuatan DED Pedestrian	Tersusunnya dokumen DED Pedestrian	Jumlah dokumen DED Pedestrian yang disusun	Dokumen	1				
Pembangunan Trotoar	Tertaksananya pembangunan trotoar Kawasan pasar imam bonjol, khatib sulaiman	Jumlah Panjang trotoar Kawasan pasar imam bonjol, khatib sulaiman yang dibangun	Meter	200				
	Tertaksananya pembangunan trotoar jl.Soekarno hatta	Jumlah Panjang pembangunan trotoar jl.Soekarno hatta trotoar yang dibangun	Meter		200			
	Tertaksananya pembangunan trotoar jl.M. Yamin	Jumlah Panjang pembangunan trotoar jl.M. Yamin yang dibangun	Meter			300		
	Tertaksananya pembangunan trotoar jl.Jend.Sudirman	Jumlah Panjang pembangunan trotoar jl.Jend.Sudirman yang dibangun	Meter				278	
	Tertaksananya pembangunan trotoar jl.K.H.Agus Salim dan jl.Jend.Sudirman	Jumlah Panjang pembangunan trotoar jl.K.H.Agus Salim dan jl.Jend.Sudirman yang dibangun	Meter					1,000
Rehabilitasi Trotoar	Terpeliharanya totoar yang layak	Jumlah Panjang trotoar yang direhab di RT 3 Silang Kec.Seri Kp. Jawa sampai ke Pemakaman	Meter	750	750	750	750	750

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong"

Sasaran : Terciptanya Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang baik di kota padang panjang

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Panjang Drainase atau Gorong-Gorong yang dipelihara/ Panjang Drainase atau Gorong-Gorong kota x 100%	%	-	-	90%	91%	92%

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Terpeliharanya saluran Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah panjang drainase/gorong-gorong yang dipelihara	Meter	300	300	300	300	400

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase"

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang baik di kota padang panjang

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Panjang Drainase atau Gorong-Gorong yang dipelihara/ Panjang Drainase atau Gorong-Gorong kota x 100%	%	-	-	90%	91%	92%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Terbangunnya bangunan pembuangan air kotor	Jumlah panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun	Meter				1,5 Km	1,5 Km
	Terpeliharanya saluran Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah panjang drainase/gorong-gorong yang dipelihara	Meter	-	-	300	300	300

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Subkegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersusunya dokumen DED drainase	Jumlah dokumen DED drainase yang disusun	dokumen	-	-	-	-	1
Subkegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya bangunan pembuangan air kotor yang dibangun	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dibangun	Meter	-	-	-	1,5 Km	1,5 Km
Subkegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terpeliharanya saluran Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah panjang drainase/gorong-gorong yang dipelihara	Meter	-	-	-	300	300

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan"

Sasaran : Meningkatnya presentase jalan dalam kondisi baik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Persentase jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan dalam kondisi baik/Total keseluruhan panjang jalan x 100%	%	90%				

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5
Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	Terpeliharanya jalan dengan kondisi baik	Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan , Jl. Adinegoro	Km	3				
		Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan , Jl. Khatib Sulaiman	Km	3				
		Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik Pengegalan Jl. Lingkar Pasar Sayur	Km	4				
Pemeliharaan rutin berkala trotoar	Terpeliharanya trotoar yang nyaman	Jumlah panjang trotoar yang dipelihara	Meter	500				
Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	Terpeliharanya infrastruktur pendukung jalan	Jumlah panjang jalan dalam kota yang terpelihara	Km	20				
Penunjang DAK Infrastruktur Jalan	Tersedianya dokumen pengawasan DAK Infrastruktur Jalan	Jumlah dokumen pengawasan DAK Infrastruktur Jalan	Dokumen	4				
Penunjang DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Periodik)	Tersedianya dokumen pemeliharaan periodik jalan	Jumlah dokumen pengawasan pemeliharaan periodik jalan	Dokumen					
Kajian potensi pelebaran jalan	Tersusunya dokumen Kajian potensi pelebaran jalan	Jumlah dokumen kajian pelebaran jalan yang disusun	Dokumen	1				
SVM Bidang Jalan	Terpeliharanya jalan dalam kota yang baik dan layak	Jumlah jalan yang dalam kota terpelihara	Km	3				

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya"

Nama Kegiatan (Eselon IV)

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang baik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Panjang irigasi Kota dalam kondisi baik/ panjang irigasi Kota x 100%	%	81%	83%	-	-	-

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	Meter	3000	3060	-	-	-
Penunjang DAK infrastruktur irigasi	Terwadahinya dokumen pengawasan irigasi	Jumlah dokumen pengawasan irigasi	Dokumen	1	1	-	-	-
DAK Bidang Irigasi	Terbangunnya jaringan irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun	Meter	500	500	-	-	-

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai"

Sasaran : Terwujudnya normalitas sungai yang baik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase panjang sungai yang dikonservasi sungai	Panjang sungai yang dikonservasi/Panjang keseluruhan sungai dikonservasi x 100%	%	62%	64%	-	-	-

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Terpeliharanya DAM saluran sungai dari bekalang SD Mis arif ke rel kereta api	Jumlah panjang DAM saluran sungai dari bekalang SD Mis arif ke rel kereta api yang terpelihara	Ruas		1	-	-	-
	Terpeliharanya DAM saluran sungai Jl. Yulius usman sampai dengan rt 19 kota panjang	Jumlah panjang DAM saluran sungai Jl. Yulius usman sampai dengan rt 19 kota panjangyang terpelihara	Ruas		1	-	-	-
Pembangunan Pengaman Sungai	Terbangunan DAM sungai gugub kelilng	Jumlah panjang pengaman sungai gugub kelilng yang dibangun	Meter	265	265	-	-	-

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)"

Sasaran : Terwujudnya jaringan irigasi dan normalitas sungai dalam kondisi baik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Panjang daerah irigasi Kota dalam kondisi baik/ panjang daerah irigasi Kota x 100%	%	-	-	86%	87%	89%
Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	Panjang sungai yang dikonservasi/Panjang keseluruhan sungai dikonservasi x 100%	%	-	-	66%	68%	70%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten Kota	Terpeliharanya DAM saluran sungai dari bekalang SD Mis arif ke rel kereta api	Jumlah panjang DAM saluran sungai dari bekalang SD Mis arif ke rel kereta api yang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
	Terpeliharanya DAM saluran sungai Jl. Yulius usman sampai dengan rt 19 kota panjang	Jumlah panjang DAM saluran sungai Jl. Yulius usman sampai dengan rt 19 kota panjang yang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
	Terbangunan DAM sungai gugub kelilng	Jumlah panjang pengaman sungai gugub kelilng yang dibangun	Meter	-	-	-	265	265
	Terpeliharanya DAM saluran sungai batang sitabuk (Kawasan Islamic Centre)	Jumlah panjang DAM saluran sungai batang sitabuk (Kawasan Islamic Centre) yang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
	Terpeliharanya DAM saluran sungai di kelurahan koto panjang dan RT VII Kel. Bukit Surungan yang terpelihara	Jumlah panjang DAM saluran sungai di kelurahan koto panjang dan RT VII Kel. Bukit Surungan yang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sukunder Pada Daerah irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terpeliharanya Panjang Daerah irigasi	Jumlah Panjang Daerah irigasi yang dipelihara	Meter	-	-	97488	97488	97488
	Tersusunnya dokumen pengawasan irigasi	Jumlah dokumen pengawasan irigasi	Dokumen	-	-	1	1	1
	Terbangunnya jaringan irigasi	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Meter	-	-	500	500	500
	Terpeliharanya Panjang Daerah irigasi	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Meter				1500	1500

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpeliharanya DAM saluran sungai dari bekalang SD Mis arif ke rel kereta api	Jumlah panjang DAM saluran sungai dari bekalang SD Mis arif ke rel kereta api yang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
	Terpeliharanya DAM saluran sungai Jl. Yulius usman sampai dengan rt 19 kota panjang	Jumlah panjang DAM saluran sungai Jl. Yulius usman sampai dengan rt 19 kota panjangyang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
	Terbangunan DAM sungai gugub kelilng	Jumlah panjang pengaman sungai gugub kelilng yang dibangun	Meter	-	-	-	265	265
	Terpeliharanya DAM saluran sungai batang sitabuk (Kawasan Islamic Centre)	Jumlah panjang DAM saluran sungai batang sitabuk (Kawasan Islamic Centre) yang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
	Terpeliharanya DAM saluran sungai di kelurahan koto panjang dan RT VII Kel. Bukit Surungan yang terpelihara	Jumlah panjang DAM saluran sungai di kelurahan koto panjang dan RT VII Kel. Bukit Surungan yang terpelihara	Ruas	-	-	-	1	1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemrakaan	Terpeliharanya jaringan irigasi	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Meter	-	-	97488	97488	97488
	Tersusunnya dokumen pengawasan irigasi	Jumlah dokumen pengawasan irigasi	Dokumen	-	-	1	1	1
	Terbangunnya jaringan irigasi	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang direhab	Meter	-	-	500	500	500
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemrakaan	Terpeliharanya Panjang Daerah irigasi	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Meter	-	-	-	1500	1500

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Penerangan jalan Umum"

Sasaran : Terciptanya keamanan dan kenyaman masyarakat penggunan jalan dan taman di malam hari

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota)	Jumlah Pemasangan PJU/ Total kebutuhan pemasangan PJU x 100%	%	-	-	80%	85%	90%

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota	Bertambahnya jaringan tiang lampu dalam kota	Jumlah jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota	Titik	300	500	300	300	250
Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota	Terpeliharanya jaringan tiang lampu dalam kota	Jumlah jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota yang terpelihara	Titik	1500	1800	2100	2285	2470
		Jumlah rekening lampu jalan yang dibayar	Rekening		122	122	122	122

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Bangunan Air Kotor Perkotaan"

Sasaran : Terciptanya bangunan air kota yang memenuhi standar

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Panjang bangunan air kotor yang dibangun	Jumlah panjang bangunan air kotor yang dibangun	Km	2				

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Bangunan Pembuangan Air Kotor	Terpeliharanya Saluran Pembuangan Air Kotor	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dipelihara	Km	2				

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah"

Sasaran : Terciptanya sarana dan prasarana air dan limbah yang memenuhi standar

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Cakupan Pelayanan Air minum	Jumlah Sarana pelayanan air limbah yang dibangun/Total kesekurahan kebutuhan sarana pelayanan air limbah x 100%	%	79%	80%	-	-	-

Nama Kegiatan (Eselon IV)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)	Tersusunnya dokumen perencanaan air minum dan air limbah pembangunan air kotor yang dibangun	Jumlah dokumen perencanaan air minum dan air limbah pembangunan air kotor yang dibangun	Dokumen	1	1	-	-	-
DAK Infrastruktur Air Bersih	Terlaksanananya pembangun Infrastruktur Air Bersih	Jumlah Sarana Air Bersih yang dibangun	Unit	1	1	-	-	-
		Jumlah Sarana Sambungan Rumah yang dibuat	KK	150	150	-	-	-
DAK Sanitasi Air Limbah	Terlaksanaan nya pembangun Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Sarana Sanitasi Air Limbah yang Dibangun	Unit	4	4	-	-	-
Bangunan Pembuangan Air Kotor	Terpeliharanya Saluran Pembuangan Air Kotor	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dipelihara	Km		2	-	-	-

Sasaran OPD 2 (Eselon II)

"Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang"

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Penilaian kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang	%	2.70%	2.80%	2.90%	3.00%	3.10%

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau"

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan RTH Publik

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase RTH Publik	Luasan RTH Publik yang tersedia/Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia x 100 %	%	2.60%	2.70%	-	-	-

Nama Kegiatan (Eselon IV

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Penataan RTH	Terpeliharanya RTH silaing bawah	Luasan RTH yang dikelola	Lokasi					
	Terpeliharanya taman gatangan	Jumlah RTH silaing bawah dibangun	Lokasi	1				
	Tersusunnya dokumen DED RTH	Jumlah taman gatangan dibangun	Dokumen	1				
	Terpeliharanya taman Pertikal Garden	Jumlah dokumen DED RTH	Lokasi	1				
	Terlaksananya Lomba taman kota	Jumlah taman Vertikal Garden yang dibangun	Kali	1				
	Lingkungan yang nyaman dan estetis	Jumlah lomba taman yang dilaksanakan	Lokasi	2	2	-	-	-
	Bertambahnya jumlah RARA yang dikelola	Rest Area Silaing Bawah	Lokasi		1			
	Tercapainya target RTH kota padang panjang	Plaza rest area	Dokumen					1
Pemeliharaan RTH	Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Pengembangan Taman Kota	Jumlah RTH yang terpelihara	Dokumen	2	2	-	-	-
Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Tersusunya Dokumen Izin Lingkungan	Jumlah RPTRA/RARA yang dibangun	Dokumen	1				
Revisi Masterplan RTH	Tersusunya Penyusunan Dokumen izin Lingkungan	Jumlah dokumen Masterplan RTH	Dokumen	1				
Perencanaan Pembangunan/ Pengembangan Taman Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota		2				
Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan		Jumlah dokumen izin lingkungan yang diusulun			1			

Program Mediate Outcome (Eselon III)

"Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang"

Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai RTRW

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Rasio Bangunan ber IMB/ per Satuan bangunan	Jumlah Bangunan ber IMB /Jumlah Bangunan	Rasio	0.766	0.767	-	-	-

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	Terlaksananya Advice dari tim ahli bangunan gedung	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	Dokumen	6	6	-	-	-
Koordinasi perencanaan tata ruang	Terwujudnya koordinasi seluruh stakeholder tentang rencana tata ruang wilayah	Jumlah rakor perencanaan yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4
Revisi Perda RTRW	Perda RTRW yang telah di revisi	Jumlah perda RTRW yang direvisi	Dokumen	1				
Survey dan Pemetaan	Pembuatan gambar situasi (GSI), Advice Planing (AP) dan izin mendirikan bangunan (IMB)	Jumlah dokumen survey pemetaan yang dihasilkan	Dokumen	200	200	200	200	200
Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Terkena Fasum	Mengeluhkan batas sempadan jalan dengan batas tanah masyarakat	Jumlah sertifikat yang diproses	Sertifikat	6	6	6	6	6
Pematokan tanah yang telah diserahkan masyarakat untuk fasum	Mematok tanah yang telah diserahkan untuk rencana jalan / Fasum sehingga dapat sertifikat batas tanah masyarakat yang telah diserahkan untu Fasum	Jumlah patok yang disiskan dan dilaksanakan	Patok	75	75	75	75	75
Entry Plotting Data Advice Planning dan IMB	Akurasi data AP dan IMB	Jumlah dokumen Entry Plotting AP dan IMB	Dokumen	1				
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya bangunan yang memiliki IMB	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan	Kali	96	96	96	96	96
Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum	Tersedianya Tanah untuk jalan lingkar selatan	Jumlah Sagmen tanah Yang di adakan di jalan lingkar selatan	Segmen			1		
	Tersedianya tanah untuk pelebaran jalan sutan syahril	Jumlah Sagmen tanah Yang di adakan di pelebaran jalan sutan syahril	Segmen		1			
	Tersedianya tanah untuk pelebaran jalan Ex Bioskop Karya tambah sekerangnya	Jumlah Sagmen tanah Yang di adakan untuk pelebaran jalan Ex Bioskop Karya tambah sekerangnya	Segmen				2	
	Tersedianya tanah untuk pelebaran rest area	Jumlah Sagmen tanah Yang di adakan untuk pelebaran rest area	Segmen		1			
	Tersedianya tanah untuk perkantoran	Jumlah Sagmen tanah Yang di adakan untuk perkantoran	Segmen					1
Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang yang dilakukan	Kali		1		1	
Penyusunan Database tata ruang berbasis Sistem Informasi Geografis	Tersusunnya Database tata ruang berbasis Sistem Informasi Geografis	Jumlah data digital penataan ruang	Dokumen			4		4
Penyusunan RDTR	Tersusunnya RDTR	Jumlah Dokumen RDTR Yang disusun	Dokumen			1		

Program Mediate Outcome (Eselon III)

Nama Kegiatan (Eselon III)

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

Tujuan OPD 2 (Ultimate Outcome)

"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Prevalensi Stunting	%	19.56	17.03	16.52	15.50	14.00

Sasaran OPD 3 (Outcom II)

"Meningkatnya Cakupan Layanan Pencegahan Stunting Urusan dasi Sektor Air Minum dan Air Limbah"

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase cakupan layanan air minum dan air limbah	Rata-rata capaian cakupan layanan air minum dan air limbah	%	89.50%	90.00%	89.00%	82.80%	95.10%

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Penyelenggaraan Penataan Ruang"

Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai RTRW

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase kesesuaian ruang	Prosentase keterlaksanaan program struktur ruang + Prosentase keterlaksanaan program pola ruang/2 x 100%	%	-	-	81.00%	83.00%	82.50%

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Tersusunnya dokumen dalam rangka per Substansi Revisi RTRW ke KemenATR	Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi Revisi RTRW ke KemenATR	Dokumen			1 Dokumen	-	-
	Tersusunnya dokumen dalam rangka per Substansi RDTR ke KemenATR	Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RDTR ke KemenATR	Dokumen		-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
	Tersusunnya dokumen kebijakan rekomendasi Ap/KRK dan Informasi kewasaan ruang	Jumlah dokumen kebijakan rekomendasi Ap/KRK dan Informasi kewasaan ruang yang diterbitkan	Dokumen		-	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen
	Tersedianya patok yang diadakan dan dilaksanakan	Jumlah patok yang diadakan dan dilaksanakan	Patok		-	-	-	-
	Tersedianya sertifikat yang diproses	Jumlah sertifikat yang diproses	Sertifikat		-	6 sertifikat	6 sertifikat	6 sertifikat
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan ruang (sosialisasi Perda Revisi RTRW)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan ruang (sosialisasi Perda Revisi RTRW)	kelurahan		-	16 kelurahan	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Jumlah dokumen RRTR yang disusun	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	Dokumen		-	2 dokumen	2 dokumen	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah peralatan data digital	Jumlah peralatan data digital	Unit		-	5	2	2
	Tersusunnya dokumen Entry Plotting IMB	Jumlah dokumen Entry Plotting IMB	Dokumen		-	-	1	1
	Tersusunnya Jumlah dokumen Data Bangunan ber IMB	Jumlah dokumen Data Bangunan ber IMB	Dokumen		-	-	1	1
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	Jumlah penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	Kali		-	86 kali	1 Laporan	1 Laporan
	Terlaksananya Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan	Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan	Kali		-	1	1	1

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Subkegiatan Pelaksanaan Penyelujuan Pemutihanss, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota	Tersusunnya dokumen dalam rangka per Substansi Revisi RTRW ke KemenATR	Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi Revisi RTRW ke KemenATR	Dokumen		-	1 Dokumen	-	
Subkegiatan Pelaksanaan Penyelujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan	Tersusunnya dokumen dalam rangka per Substansi Revisi RDTR ke KemenATR	Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi Revisi RDTR ke KemenATR	Dokumen		-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
Subkegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen kebijakan rekomendasi Ap/KRK dan Informasi kewasaan ruang yang diterbitkan	Jumlah dokumen kebijakan rekomendasi Ap/KRK dan Informasi kewasaan ruang yang diterbitkan	Dokumen		-	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen
	Tersedianya patok yang diadakan dan dilaksanakan	Jumlah patok yang diadakan dan dilaksanakan	Patok		-	-	-	-
	Tersedianya sertifikat yang diproses	Jumlah sertifikat yang diproses	Sertifikat		-	6 sertifikat	6 sertifikat	6 sertifikat
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan ruang (sosialisasi Perda Revisi RTRW)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan ruang (sosialisasi Perda Revisi RTRW)	kelurahan		-	-	16 kelurahan	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya Jumlah dokumen RRTR yang disusun	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	Dokumen		-	-	2 dokumen	2 dokumen
Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Jumlah peralatan data digital	Jumlah peralatan data digital	Unit		-	-	5	2
	Tersusunnya dokumen Entry Plotting IMB	Jumlah dokumen Entry Plotting IMB	Dokumen		-	-	1	1
	Tersusunnya Jumlah dokumen Data Bangunan ber IMB	Jumlah dokumen Data Bangunan ber IMB	Dokumen		-	-	1	1
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	Jumlah penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	Kali		-	86 kali	1 Laporan	1 Laporan
Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan	Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan	Kali		-	1	1	1

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Penataguanan Tanah"

Sasaran : Terwujudnya pelaksanaan koordinasi perencanaan penggunaan tanah

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase luas rencana penggunaan tanah/luas wilayah Kota Padang Panjang	Luas Penggunaan Tanah / luas Wilayah x 100%	%	-	-	-	10.00%	21.70%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan	kali		-	-	5	5
	Tersusunnya dokumen dalam rangka per Substansi RDTR ke KemenATR	Jumlah sertipikat pemda yang diterbitkan	sertifikat		-	-	44	30

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya koordinasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan	kali		-	-	5	5
	Tersusunnya dokumen dalam rangka per Substansi RDTR ke KemenATR	Jumlah sertipikat pemda yang diterbitkan	sertifikat		-	-	44	30

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum"

Sasaran : Terciptanya sarana dan prasarana air minum yang memenuhi standar

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Cakupan Pelayanan Air minum	Jumlah Sarana pelayanan air minum yang dibangun/Total kesekurahan kabukuhan sarana pelayanan air minum x 100%	%	-	-	100%	100%	100%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pembangunan jaringan perpipaan air minum (SPAM) yang dibangun di Kota Padang Panjang	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang	paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Jumlah Sarana Sambungan Rumah yang dibuat	SR	-	-	150 SR	150 SR	150 SR

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Subkegiatan Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunnya Sarana Air Bersih	Jumlah Sarana Air Bersih yang dibangun	Paket	-	-	1	1	1
	Terbangunnya Sarana Sambungan Rumah	Jumlah Sarana Sambungan Rumah	SR	-	-	150 SR	150 SR	150 SR

Program Mediate Outcome (Eselon II)

"Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah"

Sasaran : Terciptanya sarana dan prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	Jumlah Sarana pelayanan air limbah yang dibangun/Total kesekurahan kabukuhan sarana pelayanan air limbah x 100%	%	-	-	81%	82%	83%

Nama Kegiatan (Eselon III)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Panjang	Jumlah penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Panjang	SR	-	-	25 SR	25 SR	25 SR
	Terbangunnya Sarana Sambungan Rumah	Jumlah Sarana Sambungan Rumah yang dibuat	SR	-	-	150 SR	150 SR	150 SR
	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun di kota padang panjang	Unit	-	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit

Nama Subkegiatan (Eselon IV)

SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TH-1	TH-2	TH-3	TH-4	TH-5
Subkegiatan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbangunnya penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Panjang	Jumlah penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Panjang	SR	-	-	25 SR	25 SR	25 SR
Subkegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terbangunnya Sarana Sambungan Rumah	Jumlah Sarana Sambungan Rumah yang dibuat	SR	-	-	150 SR	150 SR	150 SR
Subkegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun di kota padang panjang	Unit	-	-	1 Unit	4 Unit	4 Unit